




Détermination et traitement d'empreintes daktyloscopiques 4. Paumes - formes

Formes d'empreintes palmaires



Éminence centrale de la paume d'une main droite

- Indépendamment du processus et de la pression de contact, les zones centrales de la paume produisent des empreintes typiques et permettent de tirer des conclusions concernant la zone qui a produite l'empreinte et la direction de préhension .


Racine du doigt



Région interdigitale d'une paume de la
main droite


- Dans la région interdigitale la proportion de longueur des doigts se poursuit
→ „collines“. Il est possible de déterminer la main qui a produite l'empreinte et la zone de la main ainsi que la direction de préhension.

Éminence hypothénar



- L'éminence hypothénar produit souvent une empreinte sous forme de goutte. ➡ „goutte“, celle-ci s'élargit vers le bas comme une goutte d'eau et permet de tirer des conclusions concernant la direction de préhension.


Carpe



Empreinte d'un carpe vue de la direction de provenance

- Le carpe produit une empreinte sous forme d'onde due aux éminences voisines p. e. lors de l'acte d'appui; l'empreinte a la forme d'un ➡ „derrière de fonctionnaire“ typique pour cette zone; en même temps on peut reconnaître la direction de provenance.

Éminence thénar



zone thénar (+ pouce) d'une main droite

- L'empreinte de l'éminence thénar a souvent, en particulier en commun avec le pouce, la forme d'une cuisse de poulet
→ „petite cuisse“.
- Le „coude“ au bord extérieur est typique.