


Büro für
Daktyloskopie
dewiselle




Détermination et traitement d'empreintes dactyloscopiques 8. Dessins



Dessins

- Comme dans les phalanges distales des doigts on peut trouver des dispositions en arcs, boucles et verticilles dans les paumes. Comme ces dessins sont plutôt rares, ils constituent une aide importante lors de la comparaison. En fonction de la zone où on les trouve, les dessins sont typiques en ce qui concerne la dimension et la forme et permettent ainsi la détermination d'empreintes partielles. Les dessins les plus fréquents sont des boucles; dans la paume „standard“ on les trouve dans la zone interdigitale entre l'annulaire et le petit doigt.

Zone interdigitale



petites boucles „descendantes“


- Les dessins dans cette zone sont relativement petits. Dans la plupart des cas, les boucles sont à l'envers - elles descendent- et ont la forme d'un **→ „bulbe“**.

Zone interdigitale



- Les **dispositions en arcs** sont également à l'envers dans cette zone. À côté on voit une „**boucle descendante**“.

Zone hypothénar



- En raison du flot des lignes le dessin que l'on trouve le plus souvent dans cette zone est une „**grande boucle**“ qui va vers le bord de la main. L'anse est „demi-ronde“


Zone hypothénar



- Comme il y a de la place dans cette zone, les dessins sont relativement grands.


„grand verticille“

Zone hypothénar




- Ces formations de dessins, ici une „grande disposition en arc“, peuvent influencer considérablement le flot des lignes.

Zone thénar



- Des dispositions en boucles dans cette zone suivent, dans la plupart des cas, le flot des lignes, elles ont des anses **„angulaires“** et se trouvent souvent face à face. Entre les boucles on peut trouver un **➡ „pilier“**.

Zone thénar



- Les dispositions en verticilles ont également une forme „**angulaire**“ dans cette zone. En plus il y a une boucle „**angulaire**“ au-dessus du verticille et entre les deux formes d'apparition on reconnaît un „**pilier**“ .

Exemple



- Des boucles différemment prononcées dans la paume:

„en forme de bulbe“

„demi-ronde“

„angulaire“